


Cennik

2016



Cennik HARMANN 2016 v.10

Obowiązuje od 4.07.2016 r.

Ceny w PLN bez VAT, loco magazyn Harmann Kraków.

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego, nie stanowi zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556 Kodeksu Cywilnego. Cennik może zawierać błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.

Cennik ma charakter informacyjny, nie należy go wykorzystywać lub opierać się na nim w zastępstwie informacji dostępnych w dziale handlowym i technicznym Harmann Polska Sp. z o.o.

### MINILAB



Promieniowy wentylator chemoodporny. Wirmik o łopatkach pochylonych do przodu. W wykonaniu standardowym: silnik jednobiegowy 3~400V, bez wbudowanych czujników PTC, obudowa oraz wirmik wykonane z polipropylenu, figura LG 270.

Nazwa	Nr	RPM <sub>n</sub>	$\dot{V}_{max}$	$\Delta p_{max}$	P <sub>n</sub>	m	Cena
podtyp	artykułu	[1/min]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]	[kW]	[kg]	netto [zł]
MINILAB 2-125/75	06051001	2850	300	240	0,12	5,50	<b>1 568,00</b>
MINILAB 4-125/75	06051000	1450	100	60	0,09	5,50	<b>1 544,00</b>
MINILAB 2-150/90	06051003	2850	750	440	0,12	6,80	<b>1 720,00</b>
MINILAB 4-150/90	06051002	1450	300	90	0,09	6,80	<b>1 708,00</b>
MINILAB 2-150/110	06051005	2850	800	420	0,12	7,70	<b>1 872,00</b>
MINILAB 4-150/110	06051004	1450	320	90	0,09	7,70	<b>1 860,00</b>

### STILO



Promieniowy wentylator chemoodporny. Wirmik o łopatkach pochylonych do przodu. W wykonaniu standardowym: silnik jednobiegowy 3~400V, bez wbudowanych czujników PTC, obudowa wykonana z politylenu, wirmik wykonany ze stali nierdzewnej, figura LG 270.

Nazwa	Nr	RPM <sub>n</sub>	$\dot{V}_{max}$	$\Delta p_{max}$	P <sub>n</sub>	m	Cena
podtyp	artykułu	[1/min]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]	[kW]	[kg]	netto [zł]
STILO 2-130	06061001	2710	480	320	0,18	5,5	<b>1 778,00</b>
STILO 4-130	06061000	1360	240	80	0,12	5	<b>1 767,00</b>
STILO 2-160	06061003	2750	700	480	0,37	8,5	<b>2 165,00</b>
STILO 4-160	06061002	1360	440	115	0,12	8	<b>2 001,00</b>
STILO 2-200	06061005	2850	900	840	1,1	18	<b>2 410,00</b>
STILO 4-200	06061004	1350	880	180	0,25	10	<b>1 919,00</b>

### CHEMTEC



Promieniowy wentylator chemoodporny. Wirmik o łopatkach pochylonych do przodu (modele 75-110) lub do tyłu (125-250).

Obudowa i wirmik wykonane z polipropylenu P<sub>ps</sub>. Wentylatory dostępne są z silnikami jedno- i dwubiegowymi 3~400V oraz jednobiegowymi 1~230V.

Nazwa	Nr	RPM	$\dot{V}_{max}$	$\Delta p_{max}$	P <sub>n</sub>	m	Cena
podtyp	artykułu	[1/min]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]	[kW]	[kg]	netto [zł]
<b>Typ C – modele jednobiegowe 3~400V</b>							
CHEMTEC 2-075/240T/C	10006550	3000	240	220	0,09	4	<b>1 910,00</b>
CHEMTEC 4-075/120T/C	10006930	1500	115	54	0,06	4	<b>1 910,00</b>
CHEMTEC 2-110/600T/C	10006990	3000	590	425	0,09	6	<b>2 095,00</b>
CHEMTEC 4-110/290T/C	10007010	1500	285	100	0,06	6	<b>2 095,00</b>
CHEMTEC 2-110+/740T/C	10010340	3000	735	530	0,18	6	<b>2 226,00</b>
CHEMTEC 4-110+/380T/C	10007080	1500	375	130	0,06	6	<b>2 226,00</b>
<b>Typ F – modele jednobiegowe 3~400V</b>							
CHEMTEC 2-075/240T/F	10006560	3000	240	220	0,09	4	<b>1 910,00</b>
CHEMTEC 4-075/120T/F	10006920	1500	115	54	0,06	4	<b>1 910,00</b>
CHEMTEC 2-110/600T/F	10006580	3000	590	425	0,09	6	<b>2 095,00</b>
CHEMTEC 4-110/290T/F	10007000	1500	285	100	0,06	6	<b>2 095,00</b>
CHEMTEC 2-110+/740T/F	10010350	3000	735	530	0,18	6	<b>2 226,00</b>
CHEMTEC 4-110+/380T/F	10007070	1500	375	130	0,06	6	<b>2 226,00</b>
<b>Typ 125-250/280 – modele jednobiegowe 3~400V. Figura RD.</b>							
CHEMTEC 2-125/610T	10013870	3000	610	440	0,12	11	<b>2 966,00</b>
CHEMTEC 4-125/300T	10014590	1500	300	110	0,06	11	<b>2 966,00</b>

Ciąg dalszy CHEMTEC.



Nazwa podtyp	Nr artykułu	RPM [1/min]	$\dot{V}_{max}$ [m <sup>3</sup> /h]	$\Delta p_{max}$ [Pa]	$P_n$ [kW]	m [kg]	Cena netto [zł]
CHEMTEC 2-125/140/800T	10014650	3000	790	560	0,12	11	<b>3 089,00</b>
CHEMTEC 4-125/140/380T	10014680	1500	380	140	0,06	11	<b>3 089,00</b>
CHEMTEC 2-160/1200T	10014800	3000	1220	820	0,37	15	<b>3 493,00</b>
CHEMTEC 4-160/600T	10015960	1500	590	200	0,12	15	<b>3 493,00</b>
CHEMTEC 6-160/400T	10021210	1000	400	95	0,12	15	<b>3 493,00</b>
CHEMTEC 2-160/180/1700T	10016020	3000	1700	990	0,37	15	<b>3 652,00</b>
CHEMTEC 4-160/180/850T	10016060	1500	830	240	0,12	15	<b>3 652,00</b>
CHEMTEC 6-160/180/550T	10021300	1000	550	100	0,12	15	<b>3 652,00</b>
CHEMTEC 2-200/2800T	10014900	3000	2800	1420	0,75	25	<b>4 197,00</b>
CHEMTEC 4-200/1300T	10016080	1500	1300	310	0,25	25	<b>4 197,00</b>
CHEMTEC 6-200/800T	10021340	1000	800	150	0,18	25	<b>4 197,00</b>
CHEMTEC 2-200/225/3400T	10016420	3000	3430	1760	1,1	25	<b>4 576,00</b>
CHEMTEC 4-200/225/1700T	10016370	1500	1680	400	0,25	25	<b>4 576,00</b>
CHEMTEC 6-200/225/1100T	10021440	1000	1090	190	0,18	25	<b>4 576,00</b>
CHEMTEC 4-250/2500T	10014000	1500	2500	500	0,37	30	<b>5 024,00</b>
CHEMTEC 6-250/1700T	10014020	1000	1700	220	0,18	30	<b>5 024,00</b>
CHEMTEC 8-250/1200T	10017080	750	1200	110	0,12	30	<b>5 024,00</b>
CHEMTEC 4-250/280/3100T	10013000	1500	3100	590	0,55	30	<b>5 596,00</b>
CHEMTEC 6-250/280/2000T	10013350	1000	2050	260	0,18	30	<b>5 596,00</b>
CHEMTEC 8-250/280/1500T	10014430	750	1480	140	0,12	30	<b>5 596,00</b>
<b>Typ 125-250/280 - modele dwubiegowe 3~400V. Figura RD.</b>							
CHEMTEC 2/4-160/1200T	10021240	3000/1500	1220	820	0,55/0,11	17	<b>3 907,00</b>
CHEMTEC 4/6-160/600T	10021260	1500/1000	590	200	0,18/0,05	17	<b>3 907,00</b>
CHEMTEC 4/8-160/600T	10021280	1500/750	590	200	0,18/0,04	17	<b>4 118,00</b>
CHEMTEC 2/4-160/1800/1700T	10016180	3000/1500	1700	990	0,55/0,11	17	<b>4 092,00</b>
CHEMTEC 4/6-160/180/850T	10017300	1500/1000	830	240	0,18/0,05	17	<b>4 417,00</b>
CHEMTEC 4/8-160/180/850T	10021310	1500/750	830	240	0,18/0,04	17	<b>4 303,00</b>
CHEMTEC 2/4-200/2800T	10021380	3000/1500	2800	1420	0,95/0,25	28	<b>5 104,00</b>
CHEMTEC 4/6-200/1300T	10021400	1500/1000	1300	310	0,26/0,07	28	<b>5 086,00</b>
CHEMTEC 4/8-200/1300T	10021420	1500/750	1300	310	0,26/0,05	28	<b>5 236,00</b>
CHEMTEC 2/4-200/225/3400T	10021480	3000/1500	3430	1760	0,95/0,25	28	<b>5 165,00</b>
CHEMTEC 4/6-200/225/1700T	10021500	1500/1000	1680	400	0,26/0,07	28	<b>5 543,00</b>
CHEMTEC 4/8-200/225/1700T	10021520	1500/750	1680	400	0,26/0,05	28	<b>5 403,00</b>
CHEMTEC 4/6-250/2500T	10021540	1500/1000	2500	500	0,55/0,18	33	<b>6 080,00</b>
CHEMTEC 4/8-250/2500T	10021560	1500/750	2500	500	0,5/0,1	33	<b>5 931,00</b>
CHEMTEC 4/6-250/280/3100T	10021580	1500/1000	590	590	0,55/0,18	33	<b>6 775,00</b>
CHEMTEC 4/8-250/280/3100T	10016680	1500/750	590	590	0,5/0,1	33	<b>6 608,00</b>
<b>Typ 125-250/280 - modele jednobiegowe 1~230V. Figura RD.</b>							
CHEMTEC 2-125/610S	10014540	3000	610	440	0,12	11	<b>3 036,00</b>
CHEMTEC 4-125/300S	10014600	1500	300	110	0,06	11	<b>3 036,00</b>
CHEMTEC 2-125/140/800S	10014660	3000	790	560	0,12	11	<b>3 194,00</b>



Ciąg dalszy CHEMTEC.

Nazwa podtyp	Nr artykułu	RPM [1/min]	$\dot{V}_{\max}$ [m <sup>3</sup> /h]	$\Delta p_{\max}$ [Pa]	$P_n$ [kW]	m [kg]	Cena netto [zł]
CHEMTEC 4-125/140/380S	10014670	1500	380	140	0,06	11	<b>3 194,00</b>
CHEMTEC 2-160/1200S	10016730	3000	1220	820	0,37	15	<b>3 608,00</b>
CHEMTEC 4-160/600S	10016750	1500	590	200	0,12	15	<b>3 608,00</b>
CHEMTEC 2-160/180/1700S	10016770	3000	1700	990	0,37	15	<b>3 837,00</b>
CHEMTEC 4-160/180/850S	10016790	1500	830	240	0,12	15	<b>3 837,00</b>
CHEMTEC 2-200/2800S	10016810	3000	2800	1420	0,75	25	<b>4 884,00</b>
CHEMTEC 4-200/1300S	10016830	1500	1300	310	0,25	25	<b>4 417,00</b>
CHEMTEC 2-200/225/3400S	10016900	3000	3430	1760	1,1	25	<b>4 796,00</b>
CHEMTEC 4-200/225/1700S	10016920	1500	1680	400	0,25	25	<b>4 796,00</b>
CHEMTEC 4-250/2500S	10016980	1500	2500	500	0,37	30	<b>5 183,00</b>
CHEMTEC 4-250/280/3100S	10017130	1500	3100	590	0,55	30	<b>5 755,00</b>

## CHEMAC.B



Promieniowy wentylator chemoodporny. Wirnik o łopatkach pochylonych do tyłu. W wykonaniu standardowym: silnik jednobiegowy 3~400V, bez wbudowanych czujników PTC, obudowa wykonana z polietylenu, wirnik wykonany z polipropylenu, figura LG 270.

Nazwa podtyp	Nr artykułu	RPM <sub>n</sub> [1/min]	$\dot{V}_{\max}$ [m <sup>3</sup> /h]	$\Delta p_{\max}$ [Pa]	$P_n$ [kW]	m [kg]	Cena netto [zł]
CHEMAC.B 2-200	06011001	2710	1050	380	0,2	9	<b>2 188,00</b>
CHEMAC.B 4-200	06011000	1360	500	100	0,1	9	<b>2 176,00</b>
CHEMAC.B 2-225	06011003	2710	1400	500	0,3	13	<b>2 527,00</b>
CHEMAC.B 4-225	06011002	1360	700	130	0,1	10	<b>2 504,00</b>
CHEMAC.B 2-250	06011005	2730	1900	640	0,4	13	<b>2 820,00</b>
CHEMAC.B 4-250	06011004	1360	950	160	0,1	10	<b>2 656,00</b>
CHEMAC.B 2-280	06011007	2840	3100	1000	0,8	19	<b>3 627,00</b>
CHEMAC.B 4-280	06011006	1310	1450	220	0,2	14	<b>3 182,00</b>
CHEMAC.B 2-315	06011010	2850	4300	1280	1,5	26	<b>4 388,00</b>
CHEMAC.B 4-315	06011009	1350	2050	280	0,3	19	<b>3 650,00</b>
CHEMAC.B 6-315	06011008	880	1340	120	0,2	19	<b>3 756,00</b>
CHEMAC.B 2-350	06011013	2860	6600	1600	2,2	32	<b>5 066,00</b>
CHEMAC.B 4-350	06011012	1370	3100	350	0,4	23	<b>4 212,00</b>
CHEMAC.B 6-350	06011011	880	1980	160	0,2	23	<b>4 259,00</b>
CHEMAC.B 4-400	06011015	1370	4300	460	0,6	33	<b>5 288,00</b>
CHEMAC.B 6-400	06011014	900	2800	200	0,3	30	<b>5 148,00</b>
CHEMAC.B 4-450	06011017	1420	6100	650	1,1	40	<b>6 751,00</b>
CHEMAC.B 6-450	06011016	900	3750	255	0,4	37	<b>6 154,00</b>

## CHEMAC.F

Promieniowy wentylator chemoodporny. Wirnik o łopatkach pochylonych do przodu. W wykonaniu standardowym: silnik jednobiegowy 3~400V, bez wbudowanych czujników PTC, obudowa wykonana z polietylenu, wirnik wykonany z polipropylenu, figura LG 270 (modele 200-315) lub RD 270 (pozostałe modele).



Nazwa podtyp	Nr artykułu	RPM <sub>n</sub> [1/min]	$\dot{V}_{max}$ [m <sup>3</sup> /h]	$\Delta p_{max}$ [Pa]	P <sub>n</sub> [kW]	m [kg]	Cena netto [zł]
CHEMAC.F 2-200	06021001	2710	580	590	0,25	9	<b>2 258,00</b>
CHEMAC.F 4-200	06021000	1360	285	145	0,12	9	<b>2 235,00</b>
CHEMAC.F 2-250	06021003	2730	1120	940	0,75	13	<b>3 030,00</b>
CHEMAC.F 4-250	06021002	1360	560	230	0,18	10	<b>2 597,00</b>
CHEMAC.F 2-280	06021005	2840	1700	1250	1,1	19	<b>3 662,00</b>
CHEMAC.F 4-280	06021004	1310	800	270	0,18	14	<b>3 124,00</b>
CHEMAC.F 2-315	06021008	2850	2900	1550	1,5	26	<b>4 434,00</b>
CHEMAC.F 4-315	06021007	1350	1400	350	0,25	19	<b>3 697,00</b>
CHEMAC.F 6-315	06021006	880	750	140	0,12	19	<b>3 709,00</b>
CHEMAC.F 2-400 (5,5kW)	06021012	2900	4900	2600	5,5	50	<b>8 658,00</b>
CHEMAC.F 2-400 (4kW)	06021011	2890	3900	2600	4	47	<b>7 535,00</b>
CHEMAC.F 4-400	06021010	1410	2500	660	0,75	33	<b>5 288,00</b>
CHEMAC.F 6-400	06021009	900	1600	260	0,25	30	<b>4 902,00</b>
CHEMAC.F 4-450	06021015	1420	3800	800	1,1	55	<b>14 087,00</b>
CHEMAC.F 4-500	06021018	1440	5150	1020	2,2	100	<b>21 388,00</b>
CHEMAC.F 6-500	06021017	925	3250	410	0,75	90	<b>20 639,00</b>
CHEMAC.F 4-560	06021020	1450	9000	1100	5,5	115	<b>25 880,00</b>
CHEMAC.F 6-560	06021019	945	5800	470	2,2	95	<b>26 922,00</b>
CHEMAC.F 4-630	06021022	1450	12000	1400	7,5	165	<b>42 354,00</b>
CHEMAC.F 6-630	06021021	960	8500	600	3	150	<b>41 278,00</b>

Promieniowy wentylator chemoodporny. Wirnik o łopatkach pochylonych do przodu. W wykonaniu standardowym: silnik jednobiegowy 3~400V, bez wbudowanych czujników PTC, obudowa oraz wirnik wykonane z polipropylenu PP, figura LG 270.

## HELIS



Nazwa podtyp	Nr artykułu	RPM <sub>n</sub> [1/min]	$\dot{V}_{max}$ [m <sup>3</sup> /h]	$\Delta p_{max}$ [Pa]	P <sub>n</sub> [kW]	m [kg]	Cena netto [zł]
HELIS 2-250	06071006	2730	650	900	0,37	26	<b>8 880,00</b>
HELIS 2-280	06071007	2760	925	1200	0,55	27	<b>9 933,00</b>
HELIS 2-315	06071000	2840	1350	1650	0,75	28	<b>10 659,00</b>
HELIS 2-350	06071001	2850	1950	2150	1,5	32	<b>11 630,00</b>
HELIS 2-400	06071002	2880	2850	2770	3	53	<b>13 689,00</b>
HELIS 2-450	06071003	2850	4000	3550	5,5	93	<b>15 573,00</b>
HELIS 2-500	06071004	2850	5500	4300	11	156	<b>21 563,00</b>
HELIS 2-560	06071005	2850	7800	5200	15	175	<b>33 310,00</b>

### LABB



Dachowy promieniowy wentylator chemooodporny z wyrzutem pionowym. Wirlnik o łopatkach pochylonych do przodu (wielk.75-110) lub do tyłu (125-250). W standardzie obudowa typu F (wylot zakończony siatką), która wraz z wirlnikiem wykonane zostały z polipropylenu PPS. W tabeli modele z silnikami: jedno- oraz dwubiegowymi 3~400V. Wyjątek: \* model 2-075 – tylko obudowa typu C, silnik 1~230V.

Nazwa podtyp	Nr artykułu	RPM [1/min]	$\dot{V}_{max}$ [m <sup>3</sup> /h]	$\Delta p_{max}$ [Pa]	$P_n$ [kW]	m [kg]	Cena netto [zł]
<b>Typ F - modele jednobiegowe 3~400V</b>							
LABB 2-110/450T	10017900	3000	460	520	0,18	8,5	<b>3 696,00</b>
LABB 4-110/220T	10018220	1500	230	150	0,06	8,5	<b>3 696,00</b>
LABB 2-125/650T	10018250	3000	640	430	0,12	9	<b>4 523,00</b>
LABB 4-125/300T	10018260	1500	310	110	0,06	9	<b>4 523,00</b>
LABB 2-125/140/850T	10018300	3000	850	540	0,12	9	<b>4 523,00</b>
LABB 4-125/140/420T	10018310	1500	420	130	0,06	9	<b>4 523,00</b>
LABB 2-160/1300T	10018350	3000	1260	720	0,37	17	<b>5 227,00</b>
LABB 4-160/620T	10017630	1500	620	170	0,12	17	<b>5 227,00</b>
LABB 4-160/620S	10017630	1500	620	170	0,12	17	<b>5 517,00</b>
LABB 6-160/400T	10018360	1000	410	75	0,09	17	<b>5 227,00</b>
LABB 2-160/180/1900T	10018430	3000	1930	860	0,37	17	<b>5 359,00</b>
LABB 4-160/180/900T	10018440	1500	880	200	0,12	17	<b>5 359,00</b>
LABB 6-160/180/650T	10018450	1000	630	90	0,09	17	<b>5 359,00</b>
LABB 2-200/3000T	10017680	3000	2950	1140	0,75	20	<b>6 995,00</b>
LABB 4-200/1400T	10017690	1500	1380	230	0,25	20	<b>6 775,00</b>
LABB 6-200/920T	10017640	1000	920	110	0,18	20	<b>6 775,00</b>
LABB 2-200/225/3900T	10018590	3000	3850	1380	1,1	20	<b>7 453,00</b>
LABB 4-200/225/1800T	10018600	1500	1830	310	0,25	20	<b>7 453,00</b>
LABB 6-200/225/1200T	10018610	1000	1220	140	0,18	20	<b>7 453,00</b>
LABB 4-250/2500T	10017910	1500	2500	400	0,37	26	<b>7 849,00</b>
LABB 6-250/1700T	10017650	1000	1660	175	0,18	26	<b>7 849,00</b>
LABB 8-250/1100T	10018680	750	1140	90	0,12	26	<b>7 849,00</b>
LABB 4-250/280/3200T	10018710	1500	3250	540	0,55	26	<b>7 910,00</b>
LABB 6-250/280/2100T	10018720	1000	2150	230	0,18	26	<b>7 910,00</b>
LABB 8-250/280/1600T	10018730	750	1580	125	0,12	26	<b>7 910,00</b>
<b>Typ F - modele dwubiegowe 3~400V</b>							
LABB 2/4-160/1300T	10023410	3000/1500	1260	720	0,55/0,11	20,00	<b>6 010,00</b>
LABB 4/6-160/620T	10023420	1500/1000	620	170	0,18/0,05	20,00	<b>6 388,00</b>
LABB 4/8-160/620T	10023430	1500/750	620	170	0,18/0,04	20,00	<b>6 230,00</b>
LABB 2/4-160/180/1900T	10023440	3000/1500	1930	860	0,55/0,11	20,00	<b>6 089,00</b>
LABB 4/6-160/180/900T	10023450	1500/1000	880	200	0,18/0,05	20,00	<b>6 555,00</b>
LABB 4/8-160/180/900T	10023460	1500/750	880	200	0,18/0,04	20,00	<b>6 379,00</b>
LABB 2/4-200/3000T	10023470	3000/1500	2950	1140	0,95/0,25	23,00	<b>8 016,00</b>
LABB 4/6-200/1400T	10023480	1500/1000	1380	230	0,26/0,07	23,00	<b>8 165,00</b>
LABB 4/8-200/1400T	10023490	1500/750	1380	230	0,26/0,05	23,00	<b>7 954,00</b>
LABB 2/4-200/225/3900T	10023500	3000/1500	3850	1380	0,95/0,25	23,00	<b>8 077,00</b>
LABB 4/6-200/225/1800T	10023510	1500/1000	1830	310	0,26/0,07	23,00	<b>8 685,00</b>
LABB 4/8-200/225/1800T	10023520	1500/750	1830	310	0,26/0,05	23,00	<b>8 597,00</b>
LABB 4/6-250/2500T	10023530	1500/1000	2500	400	0,55/0,18	29,00	<b>9 503,00</b>

Ciąg dalszy LABB.

Nazwa	Nr	RPM	$\dot{V}_{max}$	$\Delta p_{max}$	$P_n$	m	Cena
podtyp	artykułu	[1/min]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]	[kW]	[kg]	netto [zł]
LABB 4/8-250/2500T	10023540	1500/750	2500	400	0,5/0,1	29,00	<b>9 248,00</b>
LABB 4/6-250/280/3200T	10023550	1500/1000	3250	540	0,55/0,18	29	<b>9 670,00</b>
LABB 4/8-250/2800/3200T	10023560	1500/750	3250	540	0,5/0,1	29,00	<b>9 415,00</b>
<b>Typ C – modele jednobiegowe 3~400V. Za wyjątkiem * - model 1~230V</b>							
LABB 2-110/450T/C	10017620	3000	460	520	0,18	-	<b>3 960,00</b>
LABB 4-110/220T/C	10010220	1500	230	150	0,06	-	<b>3 960,00</b>
LABB 2-125/650T/C	10011590	3000	640	430	0,12	-	<b>4 840,00</b>
LABB 4-125/300T/C	10012460	1500	310	110	0,06	-	<b>4 840,00</b>
LABB 2-125/140/850T/C	10012610	3000	850	540	0,12	-	<b>4 945,00</b>
LABB 4-125/140/420T/C	10012620	1500	420	130	0,06	-	<b>4 945,00</b>
LABB 2-160/1300T/C	10014910	3000	1260	720	0,37	-	<b>5 587,00</b>
LABB 4-160/620T/C	10012750	1500	620	170	0,12	-	<b>5 587,00</b>
LABB 6-160/400T/C	10014920	1000	410	75	0,09	-	<b>5 587,00</b>
LABB 2-160/180/1900T/C	10014980	3000	1930	860	0,37	-	<b>5 728,00</b>
LABB 4-160/180/900T/C	10014990	1500	880	200	0,12	-	<b>5 728,00</b>
LABB 6-160/180/650T/C	10015000	1000	630	90	0,09	-	<b>5 728,00</b>
LABB 2-200/3000T/C	10015540	3000	2950	1140	0,75	-	<b>8 253,00</b>
LABB 4-200/1400T/C	10013310	1500	1380	230	0,25	-	<b>8 253,00</b>
LABB 6-200/920T/C	10015690	1000	920	110	0,18	-	<b>8 253,00</b>
LABB 2-200/225/3900T/C	10015800	3000	3850	1380	1,1	-	<b>8 447,00</b>
LABB 4-200/225/1800T/C	10015550	1500	1830	310	0,25	-	<b>8 447,00</b>
LABB 6-200/225/1200T/C	10015810	1000	1220	140	0,18	-	<b>8 447,00</b>
LABB 4-250/2500T/C	10012910	1500	2500	400	0,37	-	<b>8 377,00</b>
LABB 6-250/1700T/C	10015100	1000	1660	175	0,18	-	<b>8 377,00</b>
LABB 8-250/1100T/C	10015110	750	1140	90	0,12	-	<b>8 377,00</b>
LABB 4-250/280/3200T/C	10015910	1500	3250	540	0,55	-	<b>8 438,00</b>
LABB 6-250/280/2100T/C	10015920	1000	2150	230	0,18	-	<b>8 438,00</b>
LABB 8-250/280/1600T/C	10015930	750	1580	125	0,12	-	<b>8 438,00</b>
<b>Typ C – modele dwubiegowe 3~400V</b>							
LABB 2/4-160/1300T	10022980	3000/1500	1260	720	0,55/0,11	20,00	<b>6 573,00</b>
LABB 4/6-160/620T	10023150	1500/1000	620	170	0,18/0,05	20,00	<b>6 863,00</b>
LABB 4/8-160/620T	10023160	1500/750	620	170	0,18/0,04	20,00	<b>6 705,00</b>
LABB 2/4-160/180/1900T	10023170	3000/1500	1930	860	0,55/0,11	20,00	<b>6 652,00</b>
LABB 4/6-160/180/900T	10023180	1500/1000	880	200	0,18/0,05	20,00	<b>6 942,00</b>
LABB 4/8-160/180/900T	10023190	1500/750	880	200	0,18/0,04	20,00	<b>6 784,00</b>
LABB 2/4-200/3000T	10023200	3000/1500	2950	1140	0,95/0,25	23,00	<b>9 503,00</b>
LABB 4/6-200/1400T	10023210	1500/1000	1380	230	0,26/0,07	23,00	<b>9 503,00</b>
LABB 4/8-200/1400T	10023220	1500/750	1380	230	0,26/0,05	23,00	<b>9 388,00</b>
LABB 2/4-200/225/3900T	10023230	3000/1500	3850	1380	0,95/0,25	23,00	<b>9 556,00</b>
LABB 4/6-200/225/1800T	10023240	1500/1000	1830	310	0,26/0,07	23,00	<b>9 547,00</b>







Ciąg dalszy LABB.

Nazwa	Nr	RPM	$\dot{V}_{\max}$	$\Delta p_{\max}$	$P_n$	m	Cena
podtyp	artykułu	[1/min]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]	[kW]	[kg]	netto [zł]
LABB 4/8-200/225/1800T	10023250	1500/750	1830	310	0,26/0,05	23,00	<b>9 450,00</b>
LABB 4/6-250/2500T	10023260	1500/1000	2500	400	0,55/0,18	29,00	<b>9 969,00</b>
LABB 4/8-250/2500T	10023270	1500/750	2500	400	0,5/0,1	29,00	<b>9 793,00</b>
LABB 4/6-250/280/3200T	10023280	1500/1000	3250	540	0,55/0,18	29	<b>10 127,00</b>
LABB 4/8-250/2800/3200T	10023290	1500/750	3250	540	0,5/0,1	29,00	<b>9 916,00</b>

## LABBOR



Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny z wyrzutem poziomym. Wirnik o łopatkach pochylonych do tyłu. W wykonaniu standardowym: silnik jednobiegowy 3~400V, bez wbudowanych czujników PTC, obudowa wykonana z polietylenu, wirnik wykonany z polipropylenu.

Nazwa	Nr	RPM <sub>n</sub>	$\dot{V}_{\max}$	$\Delta p_{\max}$	$P_n$	m	Cena
podtyp	artykułu	[1/min]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]	[kW]	[kg]	netto [zł]
LABBOR 2-200	06031000	2710	900	300	0,18	16	<b>4 189,00</b>
LABBOR 2-250	06031001	2730	1500	400	0,37	18	<b>4 481,00</b>
LABBOR 4-250	06031002	1360	750	140	0,12	17	<b>4 364,00</b>
LABBOR 2-280	06031003	2840	2400	680	0,75	19	<b>4 996,00</b>
LABBOR 4-280	06031004	1310	1300	180	0,18	17	<b>4 516,00</b>
LABBOR 2-315	06031005	2850	3580	900	1,5	22	<b>5 558,00</b>
LABBOR 4-315	06031006	1350	1750	230	0,25	22	<b>4 844,00</b>
LABBOR 6-315	06031007	880	800	110	0,18	20	<b>4 996,00</b>
LABBOR 2-350	06031008	2860	4500	1050	2,2	25	<b>6 178,00</b>
LABBOR 4-350	06031009	1370	2500	310	0,37	22	<b>5 277,00</b>
LABBOR 6-350	06031010	880	1500	130	0,18	22	<b>5 370,00</b>
LABBOR 4-400	06031011	1370	3750	360	0,55	32	<b>5 838,00</b>
LABBOR 6-400	06031012	900	2500	160	0,25	32	<b>5 838,00</b>
LABBOR 4-450	06031013	1420	4800	490	1,1	39	<b>6 728,00</b>
LABBOR 6-450	06031014	900	3000	190	0,37	37	<b>6 283,00</b>
LABBOR 4-500	06031015	1440	6850	650	2,2	102	<b>16 061,00</b>
LABBOR 6-500	06031016	900	4000	280	0,55	93	<b>16 111,00</b>
LABBOR 4-560	06031017	1440	8150	740	4	132	<b>24 149,00</b>
LABBOR 6-560	06031018	930	5100	310	1,1	108	<b>22 382,00</b>
LABBOR 4-630	06031019	960	9500	760	5,5	169	<b>29 847,00</b>
LABBOR 6-630	06031020	945	6450	375	2,2	141	<b>27 986,00</b>

Promieniowy wentylator chemoodporny w wykonaniu dachowym (z wyrzutem pionowym) lub kanałowym (L). Wirnik o łopatkach pochylonych do tyłu. W wykonaniu standardowym: silnik jednobiegunowy 3~400V, bez wbudowanych czujników PTC. Obudowa wykonana z polietylenu (do wielkości 450) lub polipropylenu (pozostałe modele), wirnik z polipropylenu. Modele L - do montażu kanałowego wyposażone są we wsporniki.



Nazwa podtyp	Nr artykułu	RPM <sub>n</sub> [1/min]	Ḃ <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	Δp <sub>max</sub> [Pa]	P <sub>n</sub> [kW]	m [kg]	Cena netto [zł]
<b>Wersja dachowa</b>							
VITT 2-250	06041001	2730	1850	580	0,37	13	<b>4 902,00</b>
VITT 4-250	06041000	1360	950	150	0,12	13	<b>4 715,00</b>
VITT 2-315	06041003	2850	4000	1100	1,5	33	<b>6 915,00</b>
VITT 4-315	06041002	1370	1900	270	0,25	26	<b>5 417,00</b>
VITT 2-350	06041006	2860	6000	1500	2,2	35	<b>7 336,00</b>
VITT 4-350	06041005	1370	2900	350	0,37	26	<b>6 026,00</b>
VITT 6-350	06041004	880	1700	135	0,18	26	<b>5 920,00</b>
VITT 4-450	06041008	1420	5500	540	1,1	48	<b>9 465,00</b>
VITT 6-450	06041007	900	3500	230	0,37	40	<b>8 822,00</b>
VITT 4-500	06041010	1440	8900	840	2,2	90	<b>32 655,00</b>
VITT 6-500	06041009	900	5250	340	0,55	82	<b>31 578,00</b>
VITT 4-560	06041012	1440	12400	1070	4	160	<b>34 562,00</b>
VITT 6-560	06041011	930	7800	450	1,1	150	<b>33 298,00</b>
VITT 4-630	06041014	1450	17000	1430	5,5	150	<b>37 756,00</b>
VITT 6-630	06041013	945	11200	600	2,2	180	<b>36 410,00</b>
<b>Wersja kanałowa</b>							
VITT.L 2-250	06041016	2730	1850	580	0,37	13	<b>4 832,00</b>
VITT.L 4-250	06041015	1360	950	150	0,12	13	<b>4 645,00</b>
VITT.L 2-315	06041018	2850	4000	1100	1,5	33	<b>6 903,00</b>
VITT.L 4-315	06041017	1370	1900	270	0,25	26	<b>5 405,00</b>
VITT.L 2-350	06041021	2860	6000	1500	2,2	35	<b>7 324,00</b>
VITT.L 4-350	06041020	1370	2900	350	0,37	26	<b>6 014,00</b>
VITT.L 6-350	06041019	880	1700	135	0,18	26	<b>5 944,00</b>
VITT.L 4-450	06041023	1420	5500	540	1,1	48	<b>9 138,00</b>
VITT.L 6-450	06041022	900	3500	230	0,37	40	<b>8 494,00</b>
VITT.L 4-500	06041026	1440	8900	840	2,2	90	<b>32 175,00</b>
VITT.L 6-500	06041025	900	5250	340	0,55	82,00	<b>31 099,00</b>
VITT.L 4-560	06041028	1440	12400	1070	4,00	160,00	<b>34 082,00</b>
VITT.L 6-560	06041027	930	7800	450	1,10	150,00	<b>32 819,00</b>
VITT.L 4-630	06041030	1450	17000	1430	5,5	150,00	<b>36 984,00</b>
VITT.L 6-630	06041029	945	11200	600	2,2	180,00	<b>35 638,00</b>

### VENO



Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny z wyrzutem poziomym (w jednym kierunku). Wirnik o łopatkach pochylonych do tyłu. W wykonaniu standardowym: silnik jednobiegowy 3~400V, bez wbudowanych czujników PTC, obudowa wykonana z polietylenu, wirnik wykonany z polipropylenu.

Nazwa podtyp	Nr artykułu	RPM <sub>n</sub> [1/min]	$\dot{V}_{max}$ [m <sup>3</sup> /h]	$\Delta p_{max}$ [Pa]	P <sub>n</sub> [kW]	m [kg]	Cena netto [zł]
VENO 2-200	06081001	2710	1050	380	0,18	15	<b>3 615,00</b>
VENO 4-200	06081000	1360	500	100	0,12	15	<b>3 569,00</b>
VENO 2-225	06081003	2710	1400	500	0,25	19	<b>3 803,00</b>
VENO 4-225	06081002	1360	700	130	0,12	16	<b>3 767,00</b>
VENO 2-250	06081005	2730	1900	640	0,37	19	<b>4 224,00</b>
VENO 4-250	06081004	1360	950	160	0,12	16	<b>4 072,00</b>
VENO 2-280	06081007	2840	3100	1000	0,75	25	<b>5 066,00</b>
VENO 4-280	06081006	1310	1450	220	0,8	20	<b>4 586,00</b>
VENO 2-315	06081010	2850	4300	1280	1,5	32	<b>5 979,00</b>
VENO 4-315	06081009	1350	2050	280	0,25	25	<b>5 218,00</b>
VENO 6-315	06081008	880	1340	120	0,18	25	<b>5 207,00</b>
VENO 2-350	06081013	2860	6600	1600	2,2	38	<b>6 880,00</b>
VENO 4-350	06081012	1370	3100	350	0,37	29	<b>5 873,00</b>
VENO 6-350	06081011	880	1980	160	0,18	29	<b>5 838,00</b>
VENO 4-400	06081015	1370	4300	460	0,55	42	<b>6 845,00</b>
VENO 6-400	06081014	900	2800	200	0,25	39	<b>6 821,00</b>
VENO 4-450	06081017	1420	6100	650	1,1	49	<b>8 237,00</b>
VENO 6-450	06081016	900	3750	255	0,37	46	<b>7 593,00</b>

### GS



Wyłącznik serwisowy dla jedno i trójfazowych silników wentylatorów chemoodpornych w wersji standardowej oraz ATEX.

Nazwa podtyp	Nr artykułu	I <sub>max</sub> [A]	Cena netto [zł]
wyłącznik serwisowy GS 4A	06003001	4	<b>211,00</b>
wyłącznik serwisowy GS 10A	06001004	10	<b>211,00</b>
wyłącznik serwisowy GS 16A	06001005	16	<b>211,00</b>
wyłącznik serwisowy GS EX 4A	06001007	4	<b>995,00</b>
wyłącznik serwisowy GS EX 10A	06010009	10	<b>995,00</b>
wyłącznik serwisowy GS EX 16A	06010010	16	<b>995,00</b>
dławik EX do 7,5 kW	06001014	-	<b>152,00</b>
dławik EX pow. 7,5 kW	06001015	-	<b>152,00</b>

Czujniki temperatury uzwojeń silnika typu PTC/PTO stanowią wyposażenie specjalne, instalowane na etapie produkcji. Np. w celu regulacji częstotliwościowej należy uzgodnić czujniki PTC przy zamówieniu wentylatora: MINILAB, STILO, CHEMAC, HELIS, VENO, LABBOR, VITT. Ceny podane w tabeli stanowią dopłatę do ceny wentylatora.

Nazwa podtyp	Nr artykułu	Cena netto [zł]
Czujnik temperatury uzwojeń PTC do 7,5kW	06001006	na zapytanie
Czujnik temperatury uzwojeń PTC pow. 7,5kW	06001007	na zapytanie
Czujnik temperatury uzwojeń PTC EX do 7,5kW	06001008	na zapytanie
Czujnik temperatury uzwojeń PTC EX pow. 7,5kW	06001009	na zapytanie
Czujnik temperatury uzwojeń PTO do 7,5kW	06001010	na zapytanie
Czujnik temperatury uzwojeń PTO pow. 7,5kW	06001011	na zapytanie
Czujnik temperatury uzwojeń PTO EX do 7,5kW	06001012	na zapytanie
Czujnik temperatury uzwojeń PTO EX pow. 7,5kW	06001013	na zapytanie

Akcesoria do wentylatorów chemoodpornych wykonane z PVC.



Średnica [mm]	Wylot zabezp. siatką	Złącze elastyczne	Kołano 90°	Kołnierz	Przepustnica gravitacyjna	Przepustnica regulacyjna	Daszek ochronny	Deflektor	Tłumik kanałowy	Redukcja	
										Średnica	Cena netto [zł]
75	308,00	103,00	113,00	117,00	513,00	474,00	-	-	-	75-90	na zapytanie
90	308,00	103,00	141,00	123,00	538,00	487,00	-	-	-	90-110	na zapytanie
110	308,00	103,00	182,00	128,00	551,00	495,00	-	-	-	110-125	na zapytanie
125	346,00	115,00	205,00	136,00	556,00	500,00	1564,00	1 564,00	-	125-140	na zapytanie
140	385,00	128,00	231,00	140,00	564,00	513,00	1615,00	1 615,00	-	140-160	na zapytanie
160	385,00	135,00	256,00	149,00	602,00	551,00	1872,00	1 872,00	1 615,00	160-180	na zapytanie
180	436,00	141,00	274,00	154,00	641,00	590,00	1615,00	1 615,00	1 923,00	160-200	na zapytanie
200	436,00	154,00	308,00	159,00	679,00	628,00	1692,00	1 692,00	2 128,00	180-200	na zapytanie
225	487,00	167,00	346,00	164,00	718,00	667,00	1923,00	1 923,00	2 179,00	200-225	na zapytanie
250	538,00	179,00	402,00	169,00	756,00	705,00	1846,00	1 846,00	2 179,00	200-250	na zapytanie
280	602,00	192,00	530,00	179,00	795,00	743,00	2256,00	2 256,00	2 461,00	250-280	na zapytanie
315	667,00	218,00	632,00	256,00	890,00	840,00	2307,00	2 307,00	3 077,00	250-315	na zapytanie
355	769,00	256,00	857,00	282,00	941,00	890,00	4025,00	4 025,00	3 589,00	280-355	na zapytanie
400	897,00	436,00	1066,00	-	1018,00	964,00	4615,00	4 615,00	4 615,00	280-315	na zapytanie
450	-	513,00	3025,00	-	4384,00	4384,00	-	-	-	315-355	na zapytanie
500	-	551,00	3564,00	-	5256,00	5256,00	-	-	-	315-400	na zapytanie

# Cennik 2016

nowości  
2016

